



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ. IT. ОП044.В00118

Зарегистрирован в Государственном реестре
Системы сертификации в области пожарной
безопасности 11.01.2006 г.

Действителен до 11.01.2009 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец

ПОЛИКАРБОНАТ СОТОВЫЙ ЛИСТОВОЙ
Makrolon® multi longlife (толщина 4 - 10 мм)

--- ----
код ОКП

продукция

3920 61 000 0

код ТН ВЭД

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в
НПБ 244-97:

(группа распространения пламени РП1 по ГОСТ Р 51032-97 (нераспространяющий по
СНиП 21-01-97*); группа воспламеняемости – В2 по ГОСТ 30402-96
(умеренновоспламеняемый по СНиП 21-01-97*)) при испытаниях на негорючей основе;
с высокой дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044-89 (группа – Д3 по СНиП 21-
01-97*); класс высокоопасный по токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89
(группа – Т3 по СНиП 21-01-97*); группа горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94
(слабогорючий по СНиП 21-01-97*)

нд

при обязательной сертификации

Сертификат распространяется на серийный выпуск

серийный выпуск, партия, единичное изделие

Сертификат выдан **Bayer Sheet Europe GmbH (Германия).**
Otto-Hesse-Straße 19, Buildg. T9 64293 Darmstadt, Germany.
Tel. +49-6151-1303 118, Fax: +49-6151-1303 500.

реквизиты предприятия, организации, адрес

Изготовитель **Bayer Sheet Europe S.p.A. (Италия).**
Viale Certosa 130-20156 Milano Italy.
Tel. +39 02 39 23 15 1, fax +39 02 39 23 15 643.

реквизиты предприятия, организации, адрес



№ 0107931



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ. ИТ. ОП044.В00119

Зарегистрирован в Государственном реестре
Системы сертификации в области пожарной
безопасности 11.01.2006 г.

Действителен до 11.01.2009 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец

ПОЛИКАРБОНАТ СОТОВЫЙ ЛИСТОВОЙ
Makrolon® multi longlife (толщина 16 - 32 мм)

продукция

код ОКП

3920 61 000 0
код ТН ВЭД

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в
НПБ 244-97:

(группа распространения пламени РП1 по ГОСТ Р 51032-97 (нераспространяющий по
СНиП 21-01-97*); группа воспламеняемости – В2 по ГОСТ 30402-96
(умеренновоспламеняемый по СНиП 21-01-97*)) при испытаниях на негорючей основе;
с высокой дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044-89 (группа – Д3 по СНиП 21-
01-97*); класс высокоопасный по токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89
(группа – Т3 по СНиП 21-01-97*); группа горючести – Г4 по ГОСТ 30244-94
(сильногорючий по СНиП 21-01-97*)

нд

при обязательной сертификации

Сертификат распространяется на **серийный выпуск**

серийный выпуск, партия, единичное изделие

Сертификат выдан **Bayer Sheet Europe GmbH (Германия).**
Otto-Hesse-Straße 19, Buildg. T9 64293 Darmstadt, Germany.
Tel. +49-6151-1303 118, Fax: +49-6151-1303 500.

реквизиты предприятия, организации, адрес

Изготовитель **Bayer Sheet Europe S.p.A. (Италия).**
Viale Certosa 130-20156 Milano Italy.
Tel. +39 02 39 23 15 1, fax +39 02 39 23 15 643.

реквизиты предприятия, организации, адрес



№ 0107932